

Handreichung zur Durchführung einzelner Experimente mit Probandenbeteiligung, Bereich Prof. Möbius

Zur Einhaltung der Regeln und Bestimmungen entsprechend Pandemieplan sind derzeit folgende konkretisierenden Maßnahmen umzusetzen.

Die Probanden sind im Vorfeld zu befragen:

- Hatten Sie innerhalb der vergangenen 14 Tage gesichert Kontakt zu einem positiv getesteten COVID-19 Patienten?
- Haben Sie eines der folgenden Symptome?
 - Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Durchfall, Fieber, Gliederschmerzen, Geruchsverlust (z.B. angebranntes Essen nicht mehr wahrnehmen) Geschmacksverlust (z.B. angebranntes Essen nicht mehr differenzierbar)
 - Hierzu kann der Fragebogen („Fragencheck Präsenztreffen“), der von der UdS bereitgestellt wird benutzt werden. Der Fragebogen muss vor dem Experiment ausgefüllt und unterschrieben werden (<https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/studieren/qms/FragencheckPr%C3%A4senz.pdf>).

Personenbezogene Daten (Fragencheck Präsenztreffen) werden entsprechend dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ‚Lehrstuhl Möbius‘ gem. Artikel 30 Abs. 1 DSGVO behandelt.

Tonstudio / Arbeitsraum für Sprachaufnahmen (C7.4/1.01)

- Die Probanden müssen ein Zertifikat über vollständige Impfung oder Genesung oder einen negativen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.
- Die Probanden sollen sich vor Betreten der Räume die Hände waschen bzw. desinfizieren.
- Probanden sollen im Bewegungsverkehr FFP2-Masken tragen.
- In dem Raum halten sich ausschließlich Versuchsleiter und der Probanden auf.
- Versuchsleiter müssen ausreichende Erfahrung besitzen und entsprechend eingewiesen sein.
- Die Abstandsregel kann in diesem Raum zwischen den Personen durch gegenseitige Absprachen sicher eingehalten werden (Abstand von 1,5 m).
- Versuchsleiter und Proband tragen grundsätzlich während der Versuchsvor- und -nachbereitung FFP2-Masken.
- Für die Zeit der "Verkabelung am Probanden" kann der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden; Proband sitzt auf Stuhl; Versuchsleiter führt die Verkabelung stehend durch. Proband und Versuchsleiter tragen FFP2-Masken.
- Probanden tragen beim Aufsetzen eines Headsets und während der Sprachaufnahmen keine Masken.
- Vor bzw. nach einem Experiment werden entsprechend dem jeweiligen Experiment Computertastatur, Computermaus, Bildschirm, Mikrofon (und/ oder Headset) und Tische gereinigt bzw. desinfiziert. Nicht benötigte Gegenstände werden entfernt.
- Während der Reinigung/Desinfektion durch den Versuchsleiter besteht Masken- und Handschuhpflicht.
- Zwischen den Sitzungen wird ausreichend Zeit zum Lüften eingeplant.

Ansprechpartner am Lehrstuhl/Bereich Prof. Möbius:

- Prof. Dr. Bernd Möbius (moebius@lst.uni-saarland.de)
- Prof. Dr. Bistra Andreeva (andreeva@lst.uni-saarland.de)

Stand 30.7.2021